

FACHADA (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Revestimiento total de mármol o granito natural * Revestimiento continuo de cristal y aluminio * Cristal de gran tamaño con tratamiento * Muros Cortina vidrio * Vidrio fotovoltaico de colores * Revestimiento metal (placas de A° Inox/alum/panel sándwich) * Diseños especiales en H° Visto 	<ul style="list-style-type: none"> * Revestimientos parciales de mármol o granito natural (placas) * Mármol piezas pequeñas (+70%) * Piedra Natural con encastre * Porcelanato simil piedra * Pórfido (pieza regular e irregular) * Panel decorativo simil piedra * Paños vidriados * Temp/blind/lam/polcarb - D.V.H. * Madera con tratamiento * H° Visto seriado (terminación lisa) * Panel solar 	<ul style="list-style-type: none"> * Revest. Texturado / salpicrete / símil * Detalles de piedra o cerámico * Bloques de H° decorativo * Ladrillo a la vista enrasado Junta Tomada * Bolseado * Revoque a la cal con detalles * Revoque grueso planchado con tratamiento * Revoque de base plástica * Premoldeados de H° seriado con terminaciones incorporadas 	<ul style="list-style-type: none"> * Panel tipo vivienda prefabricada sin tratamiento * Parcialmente revocado (Gruoso o Fino) * Bloques de H° sin junta * Azotado de cemento * Revoque grueso solamente * Revoque grueso sin enrasarse ni impresión 	<ul style="list-style-type: none"> * Placas de fenólico * Mampostería sin revoque * Chapas de 2° mano * Sin cerramiento
TECHOS (1)	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estereo Estructuras * Estructuras tensadas * H° casetonado (formas especiales, hierro o madera de grandes luces) * Laminados de madera con formas especiales <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tejas esmaltadas o vidrio * Cubierta de pizarra, cobre * Aberturas automatizadas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inclinadas a varias aguas, formas especiales * Casetonados planos * Losas nervuradas * Premoldeados H° buena calidad * Cabriadas de madera * Reticulados plano (+5,50m) * Luces de apoyo estructural (+5,50m) <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tejas comunes / cemento / asfáltica (+50% de la superficie total) * Chapas no perforadas, repintadas sobre estructuras compuestas * Cubiertas metálicas (cierre mecánico) * Tejas metálicas * Chapas repintadas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plano / inclinado a 1 o 2 aguas * Metálico parabólico (tensor -5,50m) * Correas metálicas UPN / Doble T * Losa plana de H° o viguetas * Tirantes de madera (maciza o laminada -5,50m) * Reticulado plano (madera o metal -5,50m) <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tejas comunes (menos del 50%) * Chapa de base asfáltica tipo onduline * Chapa sinusoidal o trapezoidal galvanizado natural * Policarbonato * Bovedilla ladrillo común * Sombrilla cerámica 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Madera o metálica a la vista, reacondicionada simplem. apoyada * Reticulado sección triangular de hierro redondo * Caño sección rectangular 3,2 mm <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Chapa de fibrocemento * Chapa acanalada zincada trapezoidal usada * Chapa plástica * Incompleta 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rollizo madera * Estructura precaria * Cañas <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Terciados, fenólicos * Chapa ondulada de segunda mano * De plástico * Chapa fibrocemento liviana * Mazo de Paja
CIELORRASO (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Artesanados * Pinturas de mérito (obras de arte aplicada) * Con molduras especiales de yeso 	<ul style="list-style-type: none"> * Machihembrado de madera de alta calidad (duras o semiduras) * Suspendedos metálicos * Molduras de yeso o poliuretano * Placas de yeso premoldeados * H° Visto casetonado * Fibras acústicas 	<ul style="list-style-type: none"> * Machihembrado de pino o saligna * Revoque a la cal o yeso con ángulos vivos o molduras de poliestireno * Molduras de poliestireno expandido * Placas de poliestireno o yeso simple * H° Pintado 	<ul style="list-style-type: none"> * Parcialmente revocado o azotado * Revoque grueso solamente * Sin terminar 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin revocar * Sin cielorraso
MUROS INTERIORES (2)	<ul style="list-style-type: none"> * En mármol - granito natural * Ornamentaciones especiales en yeso o cementicio * Cristales * Espejos, Obras de arte, figuras en relieve * Paneles decorativos de Metal, Hormigón o PVC * Empapelados vinílicos decorativos 	<ul style="list-style-type: none"> * Piedra natural (tallada, con encastre) * Pórfido / piedra laja * Revest. Texturado / salpicrete / símil * Paño vidriado (marco de aluminio) * Tabiques o paños de ladrillo de vidrio * Vidrio/espejo * Placas decorativas de yeso (Bloques Retak) * Empapelados decorativos * Madera natural o machihembrado especial, semiduro * Chapa estampada / perforada * Paneles acústicos 	<ul style="list-style-type: none"> * Ladrillo Visto * Revoques a la cal / fino * Pintura texturada de base polímera * Panel con terminación de laminado plástico (MDF / Melamina) * H° Visto preconfigurado * Yeso Liso o placas roca de yeso * Revoque grueso planchado con pintura texturada * Machihembrado de pino * Bloque texturado * Microcemento y Estuco 	<ul style="list-style-type: none"> * Parcialmente revocado * Revoque grueso solamente * Bolseado 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin revocar * Terminación precaria * Adobe * Estructura a la vista
PISO (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Piso de mármol pulido o granito natural * Zócalos de Mármol o granito * Alfombrado de primera (pelo largo) o decorativos * Entramado de madera, duras o semiduras con diseños especiales * Listonado o entablonado de 1° o maderas importadas duras * Pórfido Patagónico 	<ul style="list-style-type: none"> * Mármol reconstruido / Marmolado * Mosaico granítico mínimo 40x40cm * Cerámicos esmaltados de 1° diseño artesanal (Toseto) guardas * Alto tránsito * Parquet de 1° calidad (maderas duras o semiduras) * Listonado o entablonado (madera nacional, calidad normal) * Piedra artesanal * Porcelanato * Cemento estampado pulido * Piso de goma * Mosaico decorado 	<ul style="list-style-type: none"> * Calcáreo / Lajas * Granítico común / Cerámico común o esmaltado monococción * Alfombrado sintético común * Laminado plástico * Parquet común * Melamina simil madera (Flotante) * Baldosones prensados bicapa * Baldosa Cerámica, simil ladrillo * Ladrillo artesanal * Microcemento * Cemento alisado a máquina * Piso enrollable o baldosa vinílica 	<ul style="list-style-type: none"> * Calcáreo de 2° * Ladrillo común con junta tomada * Piedra común sin trabajar * Cemento alisado a llana o estucado 	<ul style="list-style-type: none"> * Contrapiso de H° Pobre * Ladrillo común sin junta * Ladrillo molido * Lechinada de Cemento * Tierra
SECTOR BAÑO (2)	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tres sanitarios o más * 2 sanitarios, 1 zonificado (3 zonas o más con 2 o más baños en suite) * Sauna y/o Toilette <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Muebles de madera tallada * Artefactos decorados * Ducha en cab vidr y/o colum multif * Artefactos suspendidos * Artefactos Alta Gama (qubit o simil) * Vanitory doble de piedra o vidrio (ancho mayor a 80 cm) * Travertino + cristal + corian + Sylestone * Vanitory doble en porcelana * Hidromasaje (más de 4 bocas) <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> * Diseños y formas especiales (Alta gama) * Líneas libby, artística, idem * Grifería línea artística * Grifería decorativa (componentes en porcelana y metal) * Combinación de 2 metales * Con sensor y/o ilum color <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Revest h/ techo cerám dec, granito o mármol nat h >1,80m * Superficie espej / 2 o más paramentos * Placa decorativa (venec/materiales mixtos/burbujas) * Revest en metales nobles o piedra * Paneles vidrios tratados/color/serig * Porcelanato trat. esp./texturado 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dos baños, uno en suite o zonificado (2 zonas) y/o toilette <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bañera con hidromasaje automático hasta 4 bocas * Mesada de granito o mármol desde 1 m * Muebles de madera laqueada * Módulo de ducha vidriado * Inodoro con válvula automática * Vanitory hasta 1m (piedra, vidrio, porcelanato, madera dura o semidura, pino, pedro) * Artefactos línea estilo Murano, marina, adriática, idem * Cuenco de vidrio o vasija cerámica * Vanitory colgante wengue 83 cm * Mesada de vidrio, termoformada <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> * Línea intermedia * Grifería cromada pesada (componentes metálicos) * Cierre cerámico * Grifería monocomando cromada pic alto/cierre cerámico * Grifo cierre automático <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cerámicos decorativos grandes piezas * Porcelanato común/rectificado pulido * Microcemento (termin a máquina) * Placas venecita * Cerámico/mosaico pintados (dos o más colores) * Muros divisorios de vidrio 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> * Baño único y/o Toilette dimensiones mínimas planta baja * Dos sanitarios, uno en construcción <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Artefactos línea base * Vanitory hasta 1 m (laqueado, bacha marmolina) * Artefactos Bari, Florencia, Mónaco * Artefactos andina, mayo, capea * Mesada revestida en cerámico * Mesada de fibra de vidrio * Bañera chapa enlozada <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> * Línea base con mezclador * Grifería monocomando componente liviano * Cierre a vástago <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cerámicos y azulejos hasta 2m * Cemento alisado * Vía seca (paneles vistos o pintados) * Revoque fino/pintura 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> * Baño único <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bacha de dimensiones reducidas * Solo inodoro * Inodoro a la turca o pedestal con deposito <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> * Grifería Simple * Canillas de plástico * Solo instalación agua fría <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Revestimiento escaso o nulo * Estucado, bolseado o revoque grueso * Paneles vía seca sin terminar (Durlock) 	<p>tipología</p> <ul style="list-style-type: none"> * Baño externo/sin baño <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Letrinás/ sin instalación * Con Inodoro externo a la vivienda * Instalación Incompleta * Faltan por instalar artefactos <p>grifería</p> <ul style="list-style-type: none"> * Canilla única * Sin canilla <p>Revestimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Muro o tabique, sin revestimiento
8 x =	6 x =	4 x =	2 x =	1 x =	
Fecha: / /	SUB TOTAL HOJA 1 =			Control N°	
Nomenclatura: Dep	Ped	Pblo	Circ	Secc	Mza
				Parc	Ph

Firma:

Apellido y Nombre (Profesional)

Firma:

Apellido y Nombre (Titular)

SECTOR COCINA (2)	Zona Húmeda	Zona Húmeda	Zona Húmeda	Zona Húmeda	
<p>Zona Húmeda</p> <ul style="list-style-type: none"> * Monocomando alta gama * Grifería articulable cierre cerámico con doble cierre * Grifería artesanal diseños especiales /gourmet * Bacha doble / triple, A° Inox (ancho > 1m, profundidad más 18 cm) * Bacha cocina encastrable doble con box / multifunción * Electrodomésticos y artefactos integrados al mobiliario * Accesorios rociador independiente pico alto / cierre cerámico <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Amoblamiento de madera tallada * Amoblamiento transluminado o con iluminación incorporada * Diseños especiales (gran desarrollo en mesada) * Revestimientos especiales * Mesada con desayunador integrado en piedra de alta calidad * Mesada isla con instalaciones (bacha o cocina) * Mobiliario integral en sylestone, corian, piedra artificial * Placas piedra natural (Mármol o granito) * Placa decorativa, tipo venecita * Revestimiento vidrio térmico color, serigrafías incorporadas, grandes superficies, mobiliario embutido * Revestimiento de placas en A° Inox o Aluminio integrado, total o parcial (zócalos y cantoneras igual material) * Revestimiento porcelanato de alta calidad, texturizado, tonalizado * Sistema automatizado y comando eléctrico para mobiliarios * Vidrio color y/o serig incorporado (cajones y/o sup apoyo) * Electrodomésticos y artefactos integrados al mobiliario * Lavavajillas empotrados o sobre mesada (15 cubiertos) <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina industrial digital o eléctrica vitrocerámica digit (6 horn, A° Inox) * Cocina indust (6 hornallas, A° Inox) * Cocina eléctrica (4 hornallas, A°Inox) * Anafe empotrado (6 hornallas) * Cocina industrial digital (4/6 hornallas) * Horno elect y anafe vitrocerámica * Horno de empotrar digital A° inox * Campana A° Inox (3 velocidades, display con sistema táctil) * Campana isla A° Inox. (3 velocidades, botón pulsante, cont remoto) * Cámara frigorífica o cava 	<p>Zona Húmeda</p> <ul style="list-style-type: none"> * Monocomando mesada con rociador extraíble * Monocomando con pico giratorio * Monocomando con cierre cerámico, 1/4 vuelta * Grifería enlozada o cromada de 1° calidad, de diseño * Canillas, formas especiales * Bacha doble con accesorios (prof más de 18cm) * Bacha doble, A°Inox (prof > 18cm, diseño irregular) * Bacha triple (prof hasta 18 cm) <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocinas a medida (desarrollos mayores a los 2 m) * Mesada isla o doble frente sin instalación * Cajones telescópicos, extensibles con divisiones internas * Cierre suave, sist tip on, frentes rebatibles, apertura total * Compartimientos (módulos grandes sin tiradores) * Melam y/o parc vidrio (alacenas) con bordes de aluminio * Muebles, madera dura o semidura (Algarrobo, Cedro, Roble) * Mesada en material preformado (tipo Sylestone/corrian) * Mesada de granito o mármol natural (mayor de 2 m) * Lavavajillas bajo mesada * Amoblamiento de madera (tipo celosía o laqueado de 1°) * Enchapados en madera (cedro, roble, nogal) * Revestimientos en porcelanato * Revestimientos en lajas o pórfido * Revestimiento porcelanato pulido <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Anafe de empotrar vitrocerámico (4 hornallas) * Horno de empotrar (frente pintura esmaltada, comando manual) * Cocina industrial (4 hornallas) * Cocina A° Inox. (4 horn, indicador de temperatura, autolimpiante encendido piezoeléctrico) * Campana de acero inoxidable (3 velocidades, hasta 75 cm) * Campana para isla de A°Inox, más cristal templado 	<p>Zona Húmeda</p> <ul style="list-style-type: none"> * Monocomando línea base * Canilla a vástago, pico móvil * Pileta doble (profundidad hasta 18 cm) * Grifería común, estándar con mezclador * Bacha A° Inox simple (profundidad hasta 15 cm) * Pileta enlozada <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Muebles de pino * Mueble MDF + Melamina * Muebles de madera, chapa o fórmica, combinados * Mesada A° Inox (dimensiones standard) * Mesada de granito reconstituido o polímeros * Mesada de piedra natural (desarrollo hasta 2m) * Mesada de madera con tratamiento * Cerámicos comunes o azulejos lisos <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina 4 hornallas pintada horno doble vidrio * 4 hornallas con encimera y botonera A°Inox, tapa de vidrio * Cocina con encendido piezo eléctrico * Extractor purificador/diseño compacto clásico * Campana enlozada con motor * Campana piramidal c/motor A°Inox 	<p>Zona Húmeda</p> <ul style="list-style-type: none"> * Canillas simples, sin mezclador * Canillas de plástico * Una sola canilla (común a vástago) * Bacha dimensionales reducidas/ compacta * Bacha simple (profundidad hasta 15 cm) <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mampostería sin cierre con estante * Alacenas de chapa * Sin revestimiento, azulejos de 2° o estucado * Mesada de mosaico o cerámico * Amoblamiento parcial o nulo <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina de dimensiones reducidas * Cocina de dos hornallas * Campana sin motor, chapa esmaltada 	<p>Zona Húmeda</p> <ul style="list-style-type: none"> * Canilla única (instalación a la vista, sin terminar) * Pileta de cemento * Instalación Precaria * Sin Instalación <p>Equip. Fijo / Mobiliario / Revest.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mesada de cemento sobre ladrillo común * Sin revestimiento <p>Artefactos instalación fija</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cocina económica * Anafe de una o dos hornallas * Fogón * Instalación precaria * Sin campana * Sin instalación 	
<p>INSTALACIONES (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aire acondicionado central frío / calor con balanceado térmico * Calefacción y/o Iluminación especial (domotizada, digital, etc) * Losas radiantes * Ascensor / Montacargas (hasta 2 plantas) * Hogar chimenea ornamentada (artesanal) * Sistema central de aspiración * Sistema de seguridad integral con videocámara 	<p>INSTALACIONES (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Calefactor individual (más de 2 unid.) * Aires acondicionados individuales (más de 2 unidades o más de 6.000 frigocal) * Calefacción central por Agua caliente * Termo tanque solar * Hogar chimenea revestido en piedra o estufa a leña de alto rendimiento * Detector de humo * Portón cochera eléctrico con control remoto o a llave * Portero visor * Alarma embutida 	<p>INSTALACIONES (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Calefactor individual (hasta 2 unid.) * Aires acondicionados individual (hasta 2 unid. y/o 6.000 frigocal) * Proyección embutida sin terminar de calefacción centra * Agua caliente por calefón o termotanque * Hogar chimenea común * Instalación eléctrica embutida o aérea proyectada * Portón cochera levadizo (mecánico o manual) * Portero eléctrico * Alarma cableado externo 	<p>INSTALACIONES (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Instalación incompleta o sin terminar, parcialmente habitable * Estufa a leña de fundició * Sin instalación de gas 	<p>INSTALACIONES (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Servicio precario de agua fría y eléctrica * Solo agua fría 	
<p>CARPINTERIA (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Madera con tallados * Hierro forjado * Vitraux o biselados * Carpintería grandes superficies autoportantes * Cortinas automáticas * Vidrio fotovoltaico * Aberturas automatizadas * Rejas de estilo pesadas (hierro diam. desde 16 mm) * Herrajes artesanales de metales nobles * Puerta ingreso blindada 	<p>CARPINTERIA (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aluminio pesado con premarco a medida * Aberturas vidrio repartido - DVH * Aberturas de PVC inyectadas (import) * Puerta enchapada en cedro/símil lustrada con detalles de aluminio * Aberturas a medida * Herrajes pesados, bronce o platil * Rejas de estilo liviano (hierro diam. hasta 14 mm) * Cortina de madera lustrada / barrio * Postigón de madera con tratamiento * Postigones de aluminio (sistema roler automatizada) 	<p>CARPINTERIA (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aluminio liviano línea base seriada * Madera blanda o M.D.F. pintada o barnizada * Aberturas de PVC * Puerta de placa, aglomerado y o madera blanda con marco de chapa * Aberturas standard de fabricación seriada, herrajes comunes * Rejas de caño liviano * Marcos comunes (chapa o madera) * Cortina de enrollar (plástico o madera, pintada y/o barnizada) * Postigón metálico (no aluminio) 	<p>CARPINTERIA (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Madera o chapa reacondicionada * Abertura de chapa económica sin persiana o postigón * Herrajes de chapa * Faltan puertas 	<p>CARPINTERIA (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Puertas y ventanas precarias * Rezagos * Sin Carpintería 	
<p>PLACARES (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vestidor zonificado (mayor a 5m2) * Puerta celosía * En madera dura * Puertas de vidrio traslucido, color, serigrafado o espejos * Iluminación incorporada * Sensores de movimiento * Diseños personalizados * Placard sobre 3 o 4 lados 	<p>PLACARES (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vestidor simple y/o placard sobre 2 lados de la habitación * Puerta enchapada (Cedro, Roble o similar) con marco de madera, cajoneras y divisiones * Enchapados * revest melamínico, símil madera * Herrajes hidráulicos * Herrajes A°Inox, aluminio o bronce * Puertas revestidas en espejo * Puertas laqueadas (brillante o mate) * Bastidor de aluminio con puerta doble contacto * Puerta melamínica, canto en PVC, Aluminio o aglomerado (+ a 12 mm) * Puertas corredizas (piso a techo) * Con fondo 	<p>PLACARES (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Placard embutido en mampostería o vía seca * Madera barnizada o pintada (Guatambú o similar) con estantes * Estantes y divisiones en reconstituidos madera sin revestir * Estantes y divisorios en melamina, MDF o aglomerado menor a 12mm * Puertas placas barnizadas y/o pintadas * Estantes y divisiones en pino o similar 	<p>PLACARES (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hueco para placard * Incompleto / sin puertas * Estantes aislados * Solo frente 	<p>PLACARES (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * No tiene * Mobiliario para guardado (Ropero) 	
<p>8 x =</p>	<p>6 x =</p>	<p>4 x =</p>	<p>2 x =</p>	<p>1 x =</p>	
<p>Fecha: / /</p>	<p>SUB TOTAL HOJA 2 =</p>		<p>TOTAL PUNTAJE =</p>		<p>Control N°</p>
<p>Nomenclatura: Dep</p>	<p>Ped</p>	<p>Pblo</p>	<p>Cir Sec</p>	<p>Mza Parc Ph</p>	

Firma:

Apellido y Nombre (Profesional)

Firma:

Apellido y Nombre (Titular)

FACHADA (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Superficies continuas de vidrio * Cristales especiales o templados * Revestimiento total o más de 70% con piedra natural / madera * Premoldeados especiales con terminación incorporada * Paneles sándwich con aislación térmica * Revestimiento aluminio laminado * Cartelería / propaganda incorporada al diseño 	<ul style="list-style-type: none"> * H° Visto in situ * Premoldeados tipo Standard * Ladrillo Visto con junta tomada * Revestimiento parcial de piedra * Ladrillo de H° Visto con terminación incorporada * Revoque texturado 	<ul style="list-style-type: none"> * Revoque simple a la cal * Bolseado * Revestimiento de bovedillas * Detalles aislados 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin revestimiento parcialmente revocada * Sin terminar * Sin cerramientos o muy precarios 			
ESTRUCTURA (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Independiente * H° Armado de formas especiales * Metálica de grandes luces * Premoldeados de grandes luces (tipo Astori) * Cubiertas especiales * Estéreo estructura * Sistemas aporticados prefabricados * Luces de mas de 20 metros 	<ul style="list-style-type: none"> * H° Armado de formas simples * Pretensado o premoldeado en serie * Chapa autoportante (canalón) * Estructura con puente carga * Estructura premoldeada (TIPO GALLARA) * Con aislación térmica * Viga metálica alma llena * Cabriadas de madera o hierro 	<ul style="list-style-type: none"> * Estructura parabólica simple * Cubierta de chapa sinusoidal o fibrocemento * Cubierta con iluminación cenital con chapas plásticas * Estructura aporticada caños estructurales 	<ul style="list-style-type: none"> * Estructura indiferenciada simple o precaria * De madera o hierro simplemente apoyado * Cubierta metálica de segunda mano 			
TERMINACIONES INTERNAS (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Premoldeados especiales con terminación incorporada * Paneles metálicos especiales con aislaciones térmicas * Aislaciones especiales, acústicas y térmicas * Revestimiento de madera de calidad, mármoles o cerámicos texturados * Revoques completos esmaltados * Paneles con terminación meta * Porcelanatto 	<ul style="list-style-type: none"> * Premoldeados tipo Standard * Chapa prepintada * Mixtos de ladrillo y chapa o junta tomada * Bloque de H° / terminación incorporadas * Ladrillo de H° Visto / ladrillo visto * Yeso Liso * Revoque fino completo * Revestimiento aislado de ladrillo visto * Terminación mixta de revoque y chapa metálica * Revestimiento aislado * Chapa prepintada * Ceramicos comunes 	<ul style="list-style-type: none"> * Chapa sinusoidal de 2° mano * Alambre tejido * Contrapiso solamente * Detalles aislados * Mampostería de bloques cerámicos o cemento sin revocar * Ladrillo parcialmente revocado 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin cerramientos o muy precarios 			
PISOS (2)	<ul style="list-style-type: none"> * H° Armado especial o vibrado * Granítico de calidad * Goma * Porcelanato * Mármol o granito natural * Entablonado de madera de alta calidad * Alfombras de 1° calidad * Piso PVC 	<ul style="list-style-type: none"> * H° con terminación a maquina * Calcáreo común * Cerámico de calidad * Parquet madera blanda * Granítico * H° con tratamiento para industrias / alto transito * Terminación pintura epoxi con demarcación de zonas * Pisos vinilico (carpeta nivelada + piso) 	<ul style="list-style-type: none"> * Ladrillo junta tomada * Contrapiso solamente * Cerámico sin esmaltado * Calcáreo de inferior calidad 	<ul style="list-style-type: none"> * De tierra o ladrillos sueltos * Piedra partida / Grandilla 			
CIELORRASO (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Yeso con molduras * Formas especiales y /o irregulares suspendidas * Termoacústicos * Placas de PVC * Metálicos * Placas decorativas 	<ul style="list-style-type: none"> * Revoque fino completo * Madera machihembrada * Fibra sintética * Placas de yeso * Membrana termoacustica * Placas de Telgopor 	<ul style="list-style-type: none"> * Revoque grueso * Terminaciones precarias * Revestimientos parciales y/o incompletos * Materiales reciclados y/o reutilizados * Rezagos 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin cielorraso * Estructuras a la vista 			
BAÑOS (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Privado en oficina * Vestuarios con duchas * Artefactos completos * Revestimientos de cerámicos de calidad * Equipamiento de acero inoxidable * Lavatorios con mesada de mármol natural * Mingitorios con divisorios * Lavatorio piedra natural continua más de 3mts con bachas múltiples * Porcelanatos 	<ul style="list-style-type: none"> * Un privado en oficina * Vestuarios simples * Artefactos completos (10 personas) * Cerámicos sin esmaltados o esmerilados monococción * Lavatorios de pared * Artefactos comunes * Equipamiento parcial de Acero inox. 	<ul style="list-style-type: none"> * Un solo baño, compartido * Lavatorios de pared * Mingitorios o acanaletado * Paredes estucadas 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalaciones precarias o inexistentes 			
INSTALACIONES (3)	<ul style="list-style-type: none"> * Sistema integral de seguridad * Detección y extinción de incendio * Aire acondicionado central de frío calor * Comunicaciones internas integrales * Montacargas * Sanitarios climatizados * Puente Grua 	<ul style="list-style-type: none"> * Extractores de aire eléctrico * Detección de incendios * Aire acondicionado y calefactores individuales * Instalaciones eléctricas embutidas o áreas proyectadas (cables, canal, bandejas, etc) 	<ul style="list-style-type: none"> * Extractores eléctricos * Instalaciones eléctricas a la vista (anclajes simples) * Instalaciones agua / pluviales a la vista / pileta con cañilla * Instalación eléctrica parcial y/o en algunos sectores * Instalaciones incompletas 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalaciones precarias o parciales (sin proyectar) * Instalaciones inexistentes 			
CARPINTERIA (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Acristalamientos continuos con aislaciones especiales * Grandes ingresos con cerramientos especiales * Accionamientos automáticos * Madera maciza o hierro forjado * Aluminio / D.V.H. * Grandes superficies acristaladas * A medida grandes superficies * Claraboyas y/o linternas * Vidrios con tratamientos especiales 	<ul style="list-style-type: none"> * Madera o chapa, calidad y dimensiones Standard * Cortinas de enrollar con enrollador especiales * Hormigón * Rejas 	<ul style="list-style-type: none"> * Económica de chapa o madera * Portones de chapa / max 3 mts * Sin pintar 	<ul style="list-style-type: none"> * De segunda mano * Precarias o inexistentes * Faltantes 			
COCINA (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Sectorizada para ejecutivos y obreros * Lavadero * Cámara frigorífica * Depósitos Almacén * Comedor para personal + 50 personas * Cocina con equipamiento industrial 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalaciones completas * Comedor para personal + 25 personas * Buffet para oficinas 	<ul style="list-style-type: none"> * Buffet unico * Instalaciones para preparar refrigerios * Instalaciones incompletas * Kitchenette * Bacha y anafe 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalaciones precarias o sin instalaciones 			
6 x =		4 x =		2 x =		1 x =	
Fecha: / /		TOTAL PUNTAJE =				Control N°	
Nomenclatura: Dep		Ped		Pblo		Circ	
				Secc		Mza	
						Parc	

Firma:

Apellido y Nombre (Profesional)

Firma:

Apellido y Nombre (Titular)

FACHADA (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Revestimiento total en aluminio laminado * Cristales de gran tamaño termicos * Paneles especiales * Premoldeados de H° con terminacion incorporada. 	<ul style="list-style-type: none"> * Revestimiento metálico de chapa plegada. * Ladrillo visto con junta tomada * Revestimiento parcial de piedra * Ladrillo de H° visto/ decorativo * Revoque texturado S/ Salpicrette 	<ul style="list-style-type: none"> * Revoque a la cal * Ladrillo común sin junta tomada 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin revestimiento * Parcialmente revocada * Sin terminar 			
ESTRUCTURA (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Metálica de grandes luces / reticula espacial, voladizos, mensulas etc. * Hormigón esp. in situ de grandes luces estructuras prefabricadas grandes luces * Madera laminada para grandes luces/ Cabriadas 	<ul style="list-style-type: none"> * Hormigón armado de luces normales * Pretensado o premoldeado en serie * De fibrocemento autoportante * Estructura metálica reticula plana o de seccion Uniforme / tubos estructurales * Estructura de madera seccion uniforme 	<ul style="list-style-type: none"> * Mampostería común * Prefabricado de ladrillo hueco * Estructura metálica simple 	<ul style="list-style-type: none"> * Precario * Inexistente 			
CUBIERTA (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Luceras de policarbonato * Cubierta metálica con aislaciones especiales * Pizarra o teja esmaltada 	<ul style="list-style-type: none"> * Cubierta metálica de chapa sinusoidal * Pieza pretensada de Hormigón * Cubiertas normales con impermeabilizaciones simples * Teja común * Canalon hormigon pretensado 	<ul style="list-style-type: none"> * Chapa metalicade 2° mano * Chapa de fibrocemento 	<ul style="list-style-type: none"> * Precario * Inexistente 			
CIELORRASO (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Aluminio laminado tipo alpolic * Formas especiales de metal, placas yeso suspendidos ignifugos o madera tratada * Acústicos o térmicos 	<ul style="list-style-type: none"> * De telgopor flotante * Revoque simple * Metálicos suspendidos * Placas PVC / polimeros inyectados etc. 	<ul style="list-style-type: none"> * Revoque grueso * Terminación Precaria o parciales < 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> * Inexistente o estructura a la vista 			
TERM. INTERIORES (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Paneles especiales (mat. combinados) * Aislación térmica-acústica * Cerámica texturas espec.decorativa * Madera de calidad * Piedra natural (Marmol o Granito) 	<ul style="list-style-type: none"> * Azulejos * Revoques a la cal o bolseado * Ladrillo visto con junta tomada * Hormigon Premoldeado liso * Block cementicio visto * paneles yeso tipo Durlock * Placas melaminicas 	<ul style="list-style-type: none"> * Revoque grueso * Terminación Precaria 	<ul style="list-style-type: none"> * Inexistente 			
PISOS (2)	<p>Area interna</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mármol, granito * Cerámico esmaltado de calidad * Goma integral * Porcelanatto 	<p>Area interna</p> <ul style="list-style-type: none"> * Parquet común * Cerámico común / granítico compacto * Microcemento hormigon artesanoado * Alfombras comunes 	<p>Area interna</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cemento alisado * Mosaico calcareo de 2° calidad 	<p>Area interna</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inexistente 			
	<p>Playa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hormigones especiales * Premoldeados de Hormigón * Terminaciones a base de PVC 	<p>Playa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hormigón simple o alisado de cemento * Hormigón articulado 	<p>Playa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Contrapiso solo 	<p>Playa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Piso de tierra * Ladrillos sueltos o granza 			
BAÑOS (2)	<ul style="list-style-type: none"> * Para personal * Artefactos completos * Mármol ,Granito y porcelanatto * Grifería automática * Vestuario con ducha * Con mingitorios integrales enlozados * Lavabos integrales en piedra natural 	<ul style="list-style-type: none"> * Cerámicos comunes o azulejos * Grifería común * Mingitorios a palangana con divisorios * box con inodoros 	<ul style="list-style-type: none"> * Mingitorios a canaleta * Artefactos mínimos * Grifería de 2° mano * Inodoros a la turca solamente 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalaciones precarias o inexistentes 			
INSTALACIONES ESPECIALES (2)	<p>GENERALES (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aire acondicionado y calefacción centra * Iluminación especia * Instalaciones eléctricas embutidas * Sistemas contra incendio * Instalaciones especiales de seguridad * Box asistencia automotor 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalaciones eléctricas embutidas o bajo piso * Agua caliente * Ducha - vestuario * Equipos individuales de Aire Acondicionado (1/2/3 equipos) * Calefacción parcia 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalaciones eléctricas con cañeri a la vista * Un baño por sexo 	<ul style="list-style-type: none"> * Servicio de agua fría solamente * Instalación eléctrica reglamentaria mínima 			
	<ul style="list-style-type: none"> * Exp. Comb. Líquidos (6 o más bocas simultáneas) * Exp. GNC (más de 4 bocas simultáneas) * Lavadero automático * Fosa instalac.autom.(elev. Hidraulico) 	<ul style="list-style-type: none"> * Exp. Comb. Líquidos (hasta 5 bocas simultáneas) * Exp. GNC (hasta 4 bocas simultáneas) * Fosa sin instalaciones automáticas 	<ul style="list-style-type: none"> * Exp. Combustibles Líquidos hasta 5 bocas 	<ul style="list-style-type: none"> * Expendio combustible líquido hasta 3 bocas 			
CARPINTERÍA (1)	<ul style="list-style-type: none"> * Cerramiento de cristal templado * Aluminio preanodizado, prepintado o bronce * Ingresos con accionamientos automáticos * Hierro forjado * Grandes cerramientos * Aberturas con D.V.H. 	<ul style="list-style-type: none"> * De dimensiones normales, de madera o chapa doblada * Herrajes comunes * Vidrio común fijo 	<ul style="list-style-type: none"> * Económicas en chapa * Maderas de 2° categoria * Herrajes comunes 	<ul style="list-style-type: none"> * Precaria o sin carpintería 			
6 x =		4 x =		2 x =		1 x =	
Fecha: / /		TOTAL PUNTAJE =		Control N°			
Nomenclatura: Dep		Ped		Pblo		Circ	
				Secc		Mza	
						Parc	

Firma:

Apellido y Nombre (Profesional)

Firma:

Apellido y Nombre (Titular)

<p>FACHADA (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Revestimiento total de mármol o granito natural * Revestimiento continuo de cristal y aluminio * Cristal de gran tamaño con tratamiento * Muros Cortina vidrio * Vidrio fotovoltaico de colores * Revestimiento metal (placas de A° Inox/alum/panel sándwich) * Diseños especiales en H° Visto 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Revestimientos parciales de mármol o granito natural (placas) * Mármol piezas pequeñas (+70%) * Piedra Natural con encastre * Porcelanato simil piedra * Pórfido (pieza regular e irregular) * Panel decorativo simil piedra * Paños vidriados * Temp/blind/lam/polycarb - D.V.H. * Madera con tratamiento * H° Visto seriado (terminación lisa) * Panel solar 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Revest. Texturado / salpicrete / símil * Detalles de piedra o cerámico * Bloques de H° decorativo * Ladrillo a la vista enrasado * Junta Tomada * Bolseado * Revoque a la cal con detalles * Revoque grueso planchado con tratamiento * Revoque de base plástica * Premoldeados de H° seriado con terminaciones incorporadas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Panel tipo vivienda prefabricada sin tratamiento * Parcialmente revocado (Grueso o Fino) * Bloques de H° sin junta * Azotado de cemento * Revoque grueso solamente * Revoque grueso sin enrasarse ni impresión 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Placas de fenólico * Mampostería sin revoque * Chapas de 2° mano * Sin cerramiento
<p>TECHOS (1)</p> <p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estereo Estructuras * Estructuras tensadas * H° casetonado (formas especiales, hierro o madera de grandes luces) * Laminados de madera con formas especiales <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tejas esmaltadas o de vidrio * Cubierta de pizarra, cobre * Aberturas automatizadas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inclínadas a varias aguas, formas especiales * Casetonados planos * Losas nervuradas * Premoldeados H° buena calidad * Cabriadas de madera * Reticulados plano (+5,50m) * Luces de apoyo estruct. (+5,50m) <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tejas comunes / cemento / asfáltica (+50% de la superficie total) * Chapas no perforadas, repintadas sobre estructuras compuestas * Cub. metálica cierre mecánico * Tejas metálicas * Chapas repintadas 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plano / inclinado a 1 o 2 aguas * Metálico parab. (tensor -5,50m) * Correas metálicas UPN / Doble T * Losa plana de H° o viguetas * Tirantes de madera (maciza o laminada -5,50m) * Reticulado plano (madera o metal -5,50m) <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tejas comunes (menos del 50%) * Chapa base asfáltica tipo onduline * Chapa sinusoidal o trapezoidal galvanizado natural * Policarbonato * Bovedilla ladrillo común * Sombrilla cerámica 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Madera o metálica a la vista, reacondicionada simplem. apoyada * Reticulado sección triangular de hierro redondo * Caño sección rectangular o uniforme espesor min.3.2 mm <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Chapa de fibrocemento * Chapa acanalada zincada trapezoidal usada * Chapa plástica * Incompleta 	<p>Estructuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rollizo madera * Estructura precaria * Cañas <p>Cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Terciados, fenólicos * Chapa ondulada de segunda mano * De plástico * Chapa fibrocemento liviana * Mazo de Paja
<p>CIELORRASO (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Artesanados * Pinturas de mérito (obras de arte aplicada) * Con molduras especiales de yeso 	<ul style="list-style-type: none"> * Machihembrado de madera de alta calidad (duras o semiduras) * Suspendedos metálicos * Molduras de yeso o poliuretano * Placas de yeso premoldeados * H° Visto casetonado * Fibras acústicas 	<ul style="list-style-type: none"> * Machihembrado de pino o saligna * Revoque a la cal o yeso con ángulos vivos o molduras de poliestireno * Molduras de poliestireno expandido * Placas de poliestireno o yeso simple * H° Pintado 	<ul style="list-style-type: none"> * Parcialmente revocado o azotado * Revoque grueso solamente * Sin terminar 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin revocar * Sin cielorraso
<p>MUROS INTERIORES (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * En mármol - granito natural * Ornamentaciones especiales en yeso o cementicio * Cristales * Espejos, Obras de arte, figuras en relieve * Paneles decorativos de Metal, Hormigón o PVC * Empapelados vinílicos decorativos 	<ul style="list-style-type: none"> * Piedra natural (tallada, con encastre) * Pórfido / piedra laja * Revest. Texturado / salpicrete / símil * Paño vidriado (marco de aluminio) * Tabiques o paños de ladrillo de vidrio * Vidrio/espejo * Placas decorativas de yeso (Bloques Retak) * Empapelados decorativos * Madera natural o machihembrado especial, semiduro * Chapa estampada / perforada * Paneles acústicos 	<ul style="list-style-type: none"> * Ladrillo Visto * Revoques a la cal / fino * Pintura texturada de base polímera * Panel con terminación de laminado plástico (MDF / Melamina) * H° Visto preconfigurado * Yeso Liso o placas roca de yeso * Revoque grueso planchado con pintura texturada * Machihembrado de pino * Bloque texturado * Microcemento y Estuco 	<ul style="list-style-type: none"> * Parcialmente revocado * Revoque grueso solamente * Bolseado * H° Visto sin terminación 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin revocar * Terminación precaria * Adobe * Estructura a la vista
<p>PISO (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Piso de mármol pulido o granito natural * Zócalos de Mármol o granito * Alfombrado de primera (pelo largo) o decorativos * Entramado de madera, duras o semiduras con diseños especiales * Listonado o entablonado de 1° o maderas importadas duras * Pórfido Patagónico 	<ul style="list-style-type: none"> * Mármol reconstruido / Marmolado * Mosaico granítico mínimo 40x40cm * Cerámicos esmaltados de 1° diseño artesanal (Toseto) guardas * Alto tránsito * Parquet de 1° calidad (maderas duras o semiduras) * Listonado o entablonado (madera nacional, calidad normal) * Piedra artesanal * Porcelanato * Cemento estampado pulido * Piso de goma * Mosaico decorado 	<ul style="list-style-type: none"> * Calcáreo / Lajas * Granítico común / Cerámico común o esmaltado monococión * Alfombrado sintético común * Laminado plástico * Parquet común * Melamina simil madera (Flotante) * Baldosones prensados bicapa * Baldosa Cerámica, simil ladrillo * Ladrillo artesanal * Microcemento * Cemento alisado a máquina * Piso enrollable o baldosa vinílica 	<ul style="list-style-type: none"> * Calcáreo de 2° * Ladrillo común con junta tomada * Piedra común sin trabajar * Cemento alisado a llana o estucado 	<ul style="list-style-type: none"> * Contrapiso de H° Pobre * Ladrillo común sin junta * Ladrillo molido * Lechinada de Cemento * Tierra
<p>INSTALACIONES (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aire acondicionado central frío / calor con balanceo térmico * Calefacción y/o Iluminación especial (domotizada, digital, etc) * Losas radiantes * Ascensor / Montacargas (hasta 2 plantas) * Hogar chimenea ornamentada (artesanal) * Sistema central de aspiración * Sistema de seguridad integral con videocámara 	<ul style="list-style-type: none"> * Calefactor individual (más de 2 unid.) * Aires acondicionados individuales (más de 2 unidades o más de 6.000 frigocal) * Calefacción central por Agua caliente * Termo tanque solar * Hogar chimenea revestido en piedra o estufa a leña de alto rendimiento * Detector de humo * Portón cochera eléctrico con control remoto o a llave * Portero visor * Alarma embutida 	<ul style="list-style-type: none"> * Calefactor individual (hasta 2 unid.) * Aires acondicionados individual (hasta 2 unid. y/o 6.000 frigocal) * Proyección embutida sin terminar de calefacción central * Agua caliente por calefón o termotanque * Hogar chimenea común * Instalación eléctrica embutida o aérea proyectada * Portón cochera levadizo (mecánico o manual) * Portero eléctrico * Alarma cableado externo 	<ul style="list-style-type: none"> * Instalación incompleta o sin terminar, parcialmente habilitable * Estufa a leña de fundición * Sin instalación de gas 	<ul style="list-style-type: none"> * Servicio precario de agua fría y eléctrica * Solo agua fría
<p>CARPINTERIA (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Madera con tallados * Hierro forjado * Vitraux o biselados * Carpintería grandes superficies autoportantes * Cortinas automáticas * Vidrio fotovoltaico * Aberturas automatizadas * Rejas de estilo pesadas (hierro diam. desde 16 mm) * Herrajes artesanales de metales nobles * Puerta ingreso blindada 	<ul style="list-style-type: none"> * Aluminio pesado con premarco a medida * Aberturas vidrio repartido - DVH * Aberturas de PVC inyectadas * Puerta enchapada en cedro/símil lustrada con detalles de aluminio * Aberturas a medida * Herrajes pesados, bronce o platil * Rejas de estilo liviano (hierro diam. hasta 14 mm) * Cortina de madera lustrada / barrio * Postigón de madera con tratamiento * Postigones de aluminio (sistema roler automatizada) 	<ul style="list-style-type: none"> * Aluminio liviano / línea base seriada * Madera blanda o M.D.F. pintada o barnizada * Aberturas de PVC * Puerta de placa, aglomerado y o madera blanda con marco de chapa * Aberturas standard de fabricación seriada, herrajes comunes * Rejas de caño liviano * Marcos comunes (chapa o madera) * Cortina de enrollar (plástico o madera, pintada y/o barnizada) * Postigón metálico (no aluminio) 	<ul style="list-style-type: none"> * Madera o chapa reacondicionada * Abertura de chapa económica sin persiana o postigón * Herrajes de chapa * Faltan puertas 	<ul style="list-style-type: none"> * Puertas y ventanas precarias * Rezagos * Sin Carpintería
<p>ESTR. (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * De H° más de 20 plantas 	<ul style="list-style-type: none"> * De H° entre 17 y 20 plantas 	<ul style="list-style-type: none"> * De H° entre 10 y 16 plantas * Metálica entre 2 y 4 plantas 	<ul style="list-style-type: none"> * De H° entre 5 y 9 plantas 	<ul style="list-style-type: none"> * De H° entre 2 y 4 plantas
<p>ASCEN (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ascensores privados con puertas automáticas para 6 personas o más * Con ascensor de servicio 	<ul style="list-style-type: none"> * Ascensor automático con capacidad para 4 a 6 personas * Ascensor de servicio 	<ul style="list-style-type: none"> * Ascensores con puertas manuales para 4 a 6 personas 	<ul style="list-style-type: none"> * Ascensores con puertas manuales para 3 personas 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin ascensores
<p>SERV.ESPEC (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sistemas automáticos contra incendio (Aspersores) * Sistema generador de energía automáticos 	<ul style="list-style-type: none"> * sistema de extinción de incendio embutidos por agua (Conexión mangueras) * Sistema generador de energía con arranque manual 	<ul style="list-style-type: none"> * Sistema contra incendio manual (Extintores) * Servicios especiales mixtos 	<ul style="list-style-type: none"> * Servicios especiales mínimos 	<ul style="list-style-type: none"> * Sin servicios especiales
<p>8 x =</p> <p>Fecha: / /</p> <p>Nomenclatura: Dep</p>	<p>6 x =</p> <p>Ped</p>	<p>4 x =</p> <p>Pblo</p>	<p>2 x =</p> <p>Circ</p>	<p>1 x =</p> <p>Secc</p>
<p>TOTAL PUNTAJE =</p>			<p>Control N°</p>	
<p>Ph</p>			<p>Ph</p>	

Firma:

Apellido y Nombre (Profesional)

Firma:

Apellido y Nombre (Titular)